

# SYSŤOVSKÉ POLIA



## NATURA 2000



**NATURA 2000** je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov<sup>1</sup> a druhov na území štátov EÚ.

Sústavu NATURA 2000 tvoria **chránené vtáčie územia** vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a **územia európskeho významu** s cieľom ochrany ostatných vzácných a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.

O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá ho vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

## CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE SYSL'OVSKÉ POLIA



*Let dropov je nezabudnuteľným zážitkom*

**Identifikačný kód územia:** SKCHVU029

**Nadmorská výška:** 130 - 137 m. n. m.

**Rozloha:** 1 772,9431 ha

**Kraj:** Bratislavský

**Okres:** BratislavaV.

<sup>1</sup> prírodný životný priestor charakterizovaný určitými vonkajšími podmienkami a súborom v ňom žijúcich organizmov (rastlín a živočíchov)

## PRÍRODNÉ POMERY

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska v pohraničnej oblasti s Rakúskou a Maďarskou republikou a rozprestiera sa v orografickom celku Podunajská rovina. Vzhľadom na štrkové podložie a naplaveniny z obdobia pred zregulovaním toku Dunaja je terén relatívne mierne modelovaný bez výraznejšie výškových rozdielov.



*Pre dropy je zimné obdobie najkritickejšie pre nízku dostupnosť potravy*

Územie predstavuje panónsky typ nížiny zastúpený prevažne agrocenózami a riedkymi pásmi vetrolamov a krovin, zväčša sekundárnymi xerotermnými až semixerotermnými druhovo bohatými travinno-bylinnými spoločenstvami na sprašiach a naplaveninách rieky Dunaj. Trsnaté druhy tráv a zapojený vegetačný kryt udávajú vzhľad biotopu, ktorý na úhorových plochách polí pripomína lúčne spoločenstvá. Prevažná časť územia je však poľnohospodársky intenzívne využívaná – cieľovými plodinami sú prevažne kultúry obilnín, porasty lucerky, slnečnice a repky olejky. Vetrolamové pásy a kroviny sú tvorené predovšetkým agátom, pajaseňom žliazkatým, javorom poľným, divou hruškou a bazou.

Stanovištiev a klimatických podmienkam zodpovedá aj druhové zloženie a štruktúra prítomných vtáčích spoločenstiev. V CHVÚ Sysľovské polia bolo zistených celkovo 125 druhov vtákov, z ktorých tu viac ako 30% hniezdi. Rozšírené sú najmä stepné a tiež migrujúce vodné druhy vtákov, ktoré využívajú extenzívne obhospodarovanú poľnohospodársku krajinu. Vybudovaním Hrušovskej nádrže sa výrazne zvýšila prítomnosť viacerých sťahovavých druhov, ktoré tu počas ľahu nachádzajú dobré podmienky na odpočinok i dostatok potravy. Územie susedí so sústavou chránených vtáčích území Rakúskej a Maďarskej republiky, ktorých cieľom je nadväzná ochrana a spoločná európska stratégia záchrany predovšetkým dropa fúzatého (*Otis tarda*) a tiež ďalších, najmä stepných druhov.

## PREDMET OCHRANY

Z európskeho hľadiska plní územie CHVÚ Sysľovské polia dôležitú funkciu zimoviska pre približne 10 % stredoeurópskej populácie dropa fúzatého a rovnako na území pravidelne zimuje viac ako 1 % stredoeurópskych populácií husí. Prežitie dropa fúzatého na Slovensku priamo súvisí s vytvorením podmienok ochrany tohto územia, ktoré je jeho dôležitým historickým reprodukčným stanovištom. Pravidelný zimný výskyt pomerne vysokého počtu vyše 160 - 200 jedincov dropov dokumentuje význam územia.



*Vysoké zastúpenie v potrave sokola rároha má škorec lesklý (*Sturnus vulgaris*)*

Územie je zároveň aj posledným pravidelným hniezdiskom dropa a sokola červenonohého (*Falco vespertinus*) na Slovensku v počte do 20 párov. Na lokalite bolo zaznamenané hniezdenie aj ďalších vzácných stepných druhov, najmä sokola rároha (*Falco cherrug*) a kane popolavej (*Circus cyaneus*).

## DRUHY VTÁKOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ÚZEMÍ

Slovenský názov	Vedecký názov	Priemerný počet zimujúcich jedincov	Priemerný počet hniezdiacich párov	Kritérium
Hus siatinná	<i>Anser fabalis</i>	3 000	0	C 3
Hus bieločelá	<i>Anser albifrons</i>	2 000	0	C 3
Drop fúzatý	<i>Otis tarda</i>	150 – 200	5 – 10	K 1
Sokol červenonohý	<i>Falco vespertinus</i>	0	10 – 20	K 1

K1 – územie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhu

C3 – územie podporuje minimálne 1% celkovej ťahovej populácie druhu v Európe



Letiace kohúty dropov



Drop fúzatý (*Otis tarda*)



Sokol červenonohý (*Falco vespertinus*)

## NEGATÍVNE VPLYVY

K najdôležitejším príčinám ohrozenia vtáctva Sysľovských polí patrí intenzifikácia poľnohospodárstva a rozširovanie rekreačno-turistických a športových aktivít. S tým súvisí nárast vyrušovania s dopadom na rozmnožovanie a stratou vhodných reprodukčných biotopov vtáctva.

V poslednom období sa problematickými stávajú aj necitlivá urbanizácia krajiny a rozvoj infraštruktúry.

Pre územie je nevyhnutné citlivo pristupovať k jeho návšteve a poľovníckemu využívaniu predovšetkým v období hniezdenia a v čo najväčšej miere minimalizovať vplyvy vyrušovania. Nadmerné vyrušovanie je hlavným negatívnym faktorom s rozhodujúcim vplyvom na zachovanie priaznivého stavu pre prítomné cieľové druhy vtáctva.



Ležiak úhorový (*Burhinus oedicephalus*) je významným druhom ohrozeným rovnako ako drop vyhytným

## OCHRANA ÚZEMIA

Cieľom ochrany v chránenom vtáčom území je **zachovanie a obnova biotopov vybraných druhov vtákov európskeho významu a biotopov sfahovavých druhov vtákov** a zabezpečenie podmienok pre ich prežitie a rozmnožovanie.

Na rozdiel od ostatných kategórií chránených území, v CHVÚ platí 1. stupeň ochrany (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a sú stanovené konkrétne podmienky využívania územia v prospech prežívania prítomných vtáčích druhov. Základom pre ich stanovenie je vymedzenie hraníc CHVÚ a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany, ktoré budú určené vo vyhláske MŽP SR, ktorou sa vyhlási chránené vtáčie územie Sysľovské polia.



*Jarabica polná (Perdix perdix)*  
s mláďatami



*Sokol červenonohý*  
(*Falco vespertinus*)



*Samica sokola červenonohého*

Význam tejto lokality pre záchranu existencie dropa fúzatého a sokola červenonohého je nesmierny a ich prežitie závisí od udržania pôvodného stavu krajiny a vytvorenia vhodného manažmentu ochrany. Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ Sysľovské polia, sa považujú (§2 návrhu vyhlášky):

- a) odstraňovanie a poškodzovanie drevín s výnimkou drevín odstraňovaných v súlade s programom starostlivosti,
- b) vykonávanie akejkoľvek hospodárskej činnosti v okruhu do 150 metrov od hniezda dropa fúzatého, určeného orgánom ochrany prírody,
- c) vchádzanie a státie s motorovým vozidlom a snežným skútrum,
- d) pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného,
- e) využívanie pozemkov pre iné ako poľnohospodárske, poľovnícke účely a účely ochrany prírody,
- f) umiestnenie poľovníckych zariadení v určenej časti chráneného vtáčieho územia,
- g) vykonávanie práva poľovníctva v období od 1. januára do 31. júna s výnimkou lovu predátorov odsúhlaseného v rámci schváleného programu starostlivosti o chránené vtáčie územie v určenej časti chráneného vtáčieho územia,
- h) poľovanie na všetky druhy divých husí a kačíc v určenej časti chráneného vtáčieho územia,
- ch) voľné pustenie psa, okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (služobný pes) a voľné pustenie poľovného psa, okrem obdobia 1. januára až 31. júna,
- i) umiestňovanie stavieb,
- j) letecká aplikácia chemických látok a hnojív,
- k) aplikovanie chemických látok vo vzdialenosti menšej ako 2 m od existujúcej drevinnej vegetácie s výnimkou obdobia kalamitného premnoženia poľnohospodárskych škodcov,
- l) lov pomocou dravých vtákov a sov a sokoliarsky výcvik,
- m) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia,
- n) používanie herbicídov v čase od 15. apríla - 30. júna,
- o) používanie rodenticídov,
- p) vstupovanie osôb a strojov na polia s kultúrou ozimnej pšenice a trvalých trávnych porastov od 20. apríla do 31. mája okrem prípadov uvedených v programe starostlivosti,
- r) oplocovať pozemok okrem prípadov uvedených v programe starostlivosti,
- s) používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenia a reprodukovaná hudba a púšťanie modelov technických zariadení, najmä modely lietadiel,
- t) rušenie pokoja a ticha okrem činností súvisiacich s bežným obhospodarovaním pozemkov.

# PROGRAM STAROSTLIVOSTI

Zásady starostlivosti o územie s cieľom zachovania predmetu ochrany upravuje **program starostlivosti** o chránené vtáčie územie. Program starostlivosti určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na usmerňovanie vývoja pre zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu populácií vybraných druhov vtákov. Za **priaznivý stav druhu** sa považuje taký stav, keď údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok svojho biotopu, prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie.

## STRATEGICKÉ CIELE PROGRAMU STAROSTLIVOSTI

- výrazne zlepšiť nepriaznivý stav dropa fúzatého a sokola červenonohého
- vytvoriť nástroje pre ekologicky šetrnejšie využívanie územia CHVÚ
- vytvoriť trvalo udržateľný stav pre prežívanie stepných, migrujúcich a zimujúcich druhov vtáctva
- zachovať funkciu biotopov migračných koridorov a zimovísk pre vybrané kritériové druhy
- zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva


Vypracovaniu programu starostlivosti bude predchádzať jeho prerokovanie s vlastníkmi a užívateľmi územia. Nezávisle na tomto procese môžete k obsahu návrhu programu starostlivosti už teraz kontaktovať pracovníkov Regionálnej správy ochrany prírody a krajiny v Bratislave.






*Zachovanie zimovísk niekoľko tisícových krdlov divých husí si bude vyžadovať podstatné obmedzenie vyrušovania*




Privysokej snehovej pokrývke je dôležité pomáhať zimujúcim dromom odhriatim snehu, aby sa zvýšila dostupnosť potravy



LEGENDA

-  hranica SKCHVÚ029
-  územie, na ktoré sa vzťahujú zákazy podľa §2 písm. f, h
-  územie, na ktoré sa vzťahujú zákazy podľa §2 písm. g



## KONTAKTNÉ ADRESY

Štátna ochrana prírody SR  
Regionálna sprava ochrany prírody a krajiny Bratislava  
Hanulova 5/D  
840 02 Bratislava

[www.sopsr.sk/natura](http://www.sopsr.sk/natura)

Autori fotografií: © Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš, © J. Chavko, © M. Zúmrík

Vydala: © Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 2005

Financované z prostriedkov PHARE

